

BKN & GORO

+ Webinar Basiskwaliteit in Overgangsgebieden

3 november 2026

Leo Verboom & Paul Kant



Inhoud

- 1. Introductie GORO
- 2. Roermond oost als overgangsgebied
- 3. De pilot:
  - Werkplan
  - Opzet
  - Resultaten
  - Vervolg
- 4. Vraaggesprek lerende samenwerking

1. Introductie GORO

GORO heeft een gebiedsvisie opgesteld met o.a. aandacht voor:

- Leefbaarheid en recreatie
- Kansen voor ondernemers
- Verbindingszones voor natuur en met de stad
- Behoud cultuurhistorie
- Herstel van natuurlijke systemen


Visiekaart GORO (bron: GORO, 2026)



2 Roermond Oost als overgangsgebied

- Het gebied ligt op de grens van N2000-gebieden:
  - Meinweg en;
  - Lüsekamp
- Maar ook nabij het Swalmdal en Roerdal (N2000), en NNN-gebieden Luzenkamp en Blankwater
- In het westen en noorden begrenst door snelwegen
- Voor alle (NL N2000-) gebieden geld versnippering, barrièrewerking en isolatie van populaties als knelpunt

NNN en N2000-gebieden (NL & DE, Bron: atlas leefomgeving)



3. De BKN pilot - Werkplan

- Uitgangspunt: Binnen de BKN pilot Limburg wordt onderzocht hoe BKN binnen de plannen van de werkgroep ingepast kan worden.
- Voortouw door Provincie Limburg, aansturing door AC (W+B en Wing)
- UC: GORO, Provincie Limburg en AC
- 1e werkplansessie in december 2025
- 2e werkplansessie in maart 2026 (incl. waterschap en gemeente)
- Definitief april 2026




3 De BKN pilot - Opzet

Aanpak met 3 sporen:

1. Concretisering gebiedsvisie:
   A. Kern Asenray: qs-BKN-condities
   B. Vrijhagen: qs-BKN-condities
   C. GORO-west
      - qs-BKN-condities
      - qs-LESA
      - Landschappelijk ontwerp
2. Monitoring
3. Communicatie en draagvlak


Het pilotgebied




3 qs-BKN-condities Asenray

- Doel:
  - Verkennen of het dorp een N-Z verbinding kan vormen
  - Betrekken bewoners in het proces
- Knelpunten: Versteend in het midden en noordoosten, beperkt open water.
- Kansen: Het gebied is relatief donker en stil, er is voldoende onverhard oppervlak.
- Maatregelen:
  - Aanplanten (inheemse) bomen en hagen en ander groen in openbare ruimtes, en bij particulieren en bedrijven
  - *Realiseren van (natuurlijk) open water niet mogelijk door te lage grondwaterstanden*

Middelhoge en hoge vegetatie (bron: BKN-qs-tool)




3 Opzet analyse GORO-west



Resultaten analyse GORO-west

- Terugbrengen van lijnvormige landschapselementen, zoals hagen en houtwallen in het zuiden
- Verzachten overgang Luzenkamp door plaatselijk te kappen en strooisellaag te verwijderen
  - Tegen lokale verzuring, meer infiltratie
  - Brengt zicht op rivierduin terug
  - Halfopen heide gunstiger voor amfibieën
- Herinrichten restgeul, met zachtere land-waterovergangen en poelen, meer opgaande beplanting
  - Meer waterberging
  - Maakt GBDA compleet



3 De BKN pilot – vervolg

- Ontwikkelen monitoringsplan januari-maart 2027, gericht op:
  1. Projectniveau
  2. BKN condities
  3. BKN-soorten
     - Relatie met maatregelen
     - Samen met lokale experts
     - Betrekken bewoners
- Start monitoring april 2027

- Kennisdeling met andere gemeentes binnen Limburg

Vraaggesprek

Ingenieurswerk, mensenwerk





witteveenbos.com

Witteveen + Bos